



# Travesía Torca Fría-Cueva del Lobo

## **Torca Fría (600 o F1/2)**

**Desarrollo:** 15.000 m.

**Desnivel:** 284(-28, +256) m.

**UTM: X:** 450485 **Y:** 4780410 **Z:** 1343

## **Cueva del Lobo**

**UTM: X:** 451350 **Y:** 4780020 **Z:** 1090

**Ayuntamiento:** Soba

**Población:** Cañedo

**Lugar:** Peña Lusa

**Acceso desde Santander:** Autovía A-8 (Dirección Santander-Bilbao);

Salida dirección Solares, en rotonda salirse en segunda salida dirección Solares; al llegar a la rotonda de la gasolinera Cepsa tomar 2ª salida dejando la gasolinera a la derecha dirección Ceceñas / La Cavada y continuar durante 6 kms llegamos al Puerto de Alisas(674 m), después de bajar el puerto continuamos en dirección Arredondo una vez cruzado el pueblo a la derecha nos desviamos por la CA-265 en dirección a Ason , a unos 8 Kilómetros llegamos al comienzo de la subida de Collado del Ason(682 m.), una vez arriba del collado, seguimos unos 4 kilómetros, ignorando un desvío a la izquierda en dirección a Astrana o Quintana. Continuamos por la CA-665 en dirección a Portillo de la Sia(1200 m).

**Acceso desde Castro Úrdales:** Por Autovía A-8 (Dirección Bilbao-Santander)

Salida dirección Cilindres/ Ampuero a la altura de Laredo; dirección Ampuero/ Ramales durante unos 15 kms hasta llegar a Ramales, en dicha población girar a derecha en cruce dirección Bustablado/Arredondo y seguir otros 10 kms. Hasta Arredondo. En la entrada del pueblo, continuamos por la izquierda por la CA-265 en dirección a Ason, a unos 8 Kilómetros llegamos al comienzo de la subida de Collado del Ason(682 m.), una vez arriba del collado, seguimos unos 4 kilómetros, ignorando un desvío a la izquierda en dirección a Astrana o Quintana. Continuamos por la CA-665 en dirección a Portillo de la Sia(1200 m).



**Torca Fría;** se toma la carretera que desde Arredondo sube hacia el Puerto de la Sia. En una marcada curva en el Pk 15.500 es posible aparcar el coche. Desde aquí parte un ancho camino que conduce a unos prados (10-15 minutos de marcha), donde se sitúan unas cabañas, las Casas del Carrascal. Pronto se llega al comienzo de un bosque situado al pie de un imponente farallón calizo, que se alza bajo el Pico de Peña Lusa. En la plataforma situada por encima de ese resalte, se sitúan las cavidades superiores. Para superar esa infranqueable barrera existen dos caminos. El primero consiste en tomar una marcada senda que se introduce en el bosque con dirección norte, para después retroceder y, por un camino zigzagante, introducirse por una brecha

### Cueva del Lobo



por la que sin dificultad se sube a la zona superior, cercano a las bocas más altas. El otro camino, aunque más largo, es más seguro. Hay que por los prados que se sitúan bajo el



bosque. Después de pasar una zona con bloques, y próximo ya a culminar una especie de collado, hay que introducirse en el bosque hasta llegar a la base del escarpe. Siguiendo la línea bajo las paredes se accede fácilmente a una gran grieta, por la que se sube a la plataforma superior. A partir de aquí se llanea en dirección sur hasta enlazar con el otro camino que emergiendo prácticamente desde el inicio del escarpe, llega hasta una pequeña morrera situada en el flanco norte de Peña Lusa.

**Cueva del Lobo;** es preferible dejar el coche en el Pk 16.500, al lado de una cabaña. Frente a esta, un camino sube hasta una zona llana donde existen varias cabañas. Una vez en las primeras cabañas se remonta por la derecha un crestón (morrera), y se continua subiendo por el hasta llegar al bosque, que finaliza en un paredón. En este punto se gira a la derecha y se sigue la base de la pared unos 200-300 metros, punto donde se abre la pequeña y alargada boca, por donde suele salir en verano un gélido aire frío que se percibe rápidamente. Tiempo de subida 20-30 minutos. Después de salir de la travesía por la Cueva de Lobo, es preferible bajar hasta el coche por las empinadas rampas del bosque, que directamente enlazan con la carretera en el Pk 15.500.

## DESCRIPCION DE LA TRAVESIA

**Torca Fría;** se abre en una zona de roca desnuda, presentando en su parte superior varios orificios de entrada dispuestos en forma algo caótica. Algunos metros por debajo, una grieta horadada en la roca, que se continúa en la vertical de los pozos, forma un pequeño porche de entrada. Entrando por aquí y tras la estrechez, a la que le sigue una salita donde suele haber un nevero, se llega al primer pozo (P12), que comunica al exterior, seguido a continuación de un P21.




En ambas cabeceras hay que prestar mucho cuidado con las piedras. En la base del segundo pozo, un gran cumulo de bloques y un nevero, dan paso a un gran pozo paralelo de 35 metros. Se trata de un pozo alargado y en forma de cañón. La instalación sitúa la cabecera en la cornisa saliente, y un desviador en la pared contraria, nos permite descender unos 20 metros hasta unos bloques empotrados. Aquí es necesario realizar un péndulo para llegar a una pequeña ventana que da paso a una estrecha fisura vertical ascendente, al final de la cual se llega a otro pozo paralelo (Pozo de la Unión). En este pozo se baja unos 5 metros y se toma un pasamanos que lleva al meandro terminal de la Cueva del Lobo, denominado por sus exploradores **Carpeta Verde**.



A ese pozo también se une otro meandro proveniente de la Cueva Fría. Por el meandro de la Carpeta Verde se progresa sin dificultad durante unos 300 metros. A partir de aquí la galería se encaja en profundidad, siendo más cómoda continuar próximos al techo del meandro, para después ir descendiendo progresivamente siempre en oposición. Dejando una galería ascendente a mano derecha (Galería Mac Gyver), el meandro se ensancha a la vez que aparecen falsos suelos. Tras pasar esto, un gran desfondamiento hace necesario realizar una expuesta travesía por una cornisa en la pared izquierda. Más adelante se destrepa, y a media altura se llega a un ensanchamiento importante de la galería (es el tubo freático original). A continuación aparece una bifurcación en donde una flecha nos indica que se debe tomar el ramal izquierdo, que constituye un nivel superior de sección 3x4 metros. Cómodamente se continúa por este conducto de suelo arenoso durante unos 100 metros, hasta una zona donde la galería se va desfondando paulatinamente.

Pronto se alcanza un punto donde es necesario descender rapelando unos 8-10 metros hasta el fondo del meandro, aunque con mucho riesgo sería posible destreparlo. Una vez en el fondo el camino continúa en ambos sentidos; se debe coger el mismo que traíamos por el nivel superior. Poco más adelante, la galería se bifurca y se ha de tomar el que diagonalmente gira a mano derecha, ya que si se continúa de frente se accede, por unas cuerdas fijas ascendentes (de 5-10 metros), al Meandro Maxim's. La galería que sigue describe numerosas curvas. Con secciones que varían entre 3-4 metros de altura y 1-2 de anchura, el meandro está recubierto en paredes y techo por una costra de yeso, que al caer forma una arena blanca. Más adelante se llega a un cruce de cuatro galerías, encrucijada en donde se juntan el meandro Maxim's, la

Galería de los Torreros, el meandro por el que se accede y la Galería de los Minusválidos, por la que se continuara. En este punto se hace un marcado giro a la izquierda y se toma un meandro en el que de repente desaparece el yeso, seguramente por la existencia de pequeños aportes de agua que reescavan la roca en algunos puntos, en busca del nivel activo inferior, inaccesible al espeleólogo. Una vez en la galería de los minusválidos, la única dificultad existente es un pasamanos de unos 5 metros, instalado en fijo, que evita un pozo. Tras esto, el avance es cómodo y rápido por el fondo de la galería. Pasados algunos pasajes algo estrechos en su parte final, el conducto se ensancha, apareciendo numerosos destrepes que no exceden de los 2 metros. Seguidamente aumenta notoriamente sus dimensiones tomando una tonalidad oscura. De esta forma se llega a la Sala del Carbón, en la que se prosigue de frente (Meandro Negro), dejando a la derecha una gran galería que lleva, por una rampa de piedras (hay una cuerda fija), a los meandros de la Fourche y de la Machoire. El Meandro Negro se estrecha y desfonda tras pasar unos inmensos bloques.



Sin perder altura se prosigue unos 5-7 metros, accediéndose así a una gran galería, aun mayor que la precedente, en la que una zona caótica y con grandes bloques aparece al llegar a ella. Por el nivel inferior la galería se acaba. El camino correcto consiste en remontar la rampa hasta una zona de hundimiento a la izquierda.

Hay que introducirse por entre los bloques y tomar un estrecho meandro que, al cabo de unos 100 metros, se abandona subiendo por una rampa arenosa. De esta forma se accede a la parte superior de un gran meandro (3x4 metros) que presenta un profundo encajamiento de unos 10 metros, por cuyo estrecho fondo es posible andar hasta que se hace impenetrable. Otro posible camino, aunque menos evidente, consiste en introducirse por los bloques, partiendo del punto de acceso a la gran galería, y girando a la izquierda conseguir llegar a un resalte de unos 3-4 metros. Sobre un bloque, con una vira para las manos, se hace una travesía que lleva de nuevo al meandro anterior, que aun no está desfondado en su parte central. Más adelante, tras superar un desfondamiento del meandro ayudado por una cuerda fija, la galería se bifurca. Por la derecha se continúa por una zona estrecha que acaba desfondándose. Por la izquierda, y tras remontar un R3, el meandro gira 180°, accediéndose a una red laberíntica de conductos paralelos, en los que puede ser complicado encontrar el camino correcto, en especial si no se ha hecho un reconocimiento previo entrando por la Cueva del Lobo. No obstante, algunas marcas de flecha indican el camino a seguir, que consiste en subir un pequeño escarpe para tomar una galería que se inicia en unos laminadores, y continua en un conducto estrecho y de techo bajo con suelo arenoso. Antes de llegar a otro laminador y tras un bloque, se abre una ventana, que da acceso a una pequeña sala en la que se inicia un meandro desfondado. Este meandro también es posible tomarlo antes del inicio del tramo con techo bajo, aunque su acceso puede ser algo más expuesto. Para cruzar este estrecho pero profundo meandro, se ha de instalar, como medida de seguridad, un largo pasamanos de unos 30 metros. En su final el desfondamiento desaparece y se continúa por una gatera con mucho viento. Tras todo esto las dificultades desaparecen. Ascendiendo una rampa se llega a la Sala de la Cabra, punto donde convergen los meandros provenientes del resto de las bocas superiores (Cueva de Valturon, Puerta de Emergencia y Cueva Castelagua). Más tarde se baja la rampa y se llega a una zona de bloques, tras la que se inicia la impresionante Galería Flysch. Antes de llegar a su final, se le unen por la izquierda otra de iguales dimensiones. Siguiendo por esta unos 20 metros aparece una grieta a la derecha, en la que se inicia el corto meandro de entrada de la Cueva del Lobo.

## **MATERIAL DE INSTALACION**

La configuración de los pozos de la Torca Fría y la actual instalación de sus cabeceras, no hacen del descenso en doble cuerda la técnica más idónea a utilizar. Por esto es posible encontrarlas instalada o al menos en parte.

Una vez en el meandro de la Carpeta Verde, sería conveniente asegurar con una cuerda de unos 15 metros la travesía de la vira.

Equipar destrepe de unos 8-10 metros (Meandro desfondado), mas adelante en el meandro desfondado es necesario rapelar unos 10 metros siendo preferible dejar una cuerda fija y reasegurar la cabecera, para facilitar el retroceso en caso de pérdida.

La última dificultad que es necesario equipar, es el pasamanos del meandro de acceso a la Sala de la Cabra. Para este es necesario una cuerda de unos 35 metros y unos 6-7 anclajes.

## RECONMENDACIONES

Todo el recorrido de la cavidad es completamente fósil, por lo que será de agradecer llevar agua.

Para evitar pérdidas es recomendable entrar previamente por la Cueva del Lobo, y reconocer todo el enrejado de meandros iniciales, llegando al menos hasta el Meandro Negro y la Sala del Carbón.

Se debe tener cuidado en los numerosos meandros desfondados.

No fiarse de la instalación en fijo de la Torca Fría (equipada al menos en 1992).

## BIBLIOGRAFIA

### 1.-Grandes Travesías 40 Integrales Españolas

Autor: Isidoro Ortiz Revuelta

Madrid 1995

### 2.-Cantabria Subterránea, Catalogo de las Grandes Cavidades

Autor: José León García

Santander 1997



## FEDERACION CANTABRA DE ESPELEOLOGIA

C/ José Barros (bajos municipales) 39600 Maliaño-Cantabria

E-mail [federacion@espelocantabria.net](mailto:federacion@espelocantabria.net)

Web <http://www.espeleocantabria.net/>